第5版

p.1

HTML Maker AZUKI のショートカットを ダブルクリックして開く

1.『表示』メニューを開き全ての項目にチェックを付ける。

🔜 HTML Maker AZUKI				
ファイル(E)	表示(⊻)	ツール ①	その他(Q)	
웥 🚅 🕻	 ステータ タブ付き 	スパー (<u>S</u>) シールバー (g	9) B	
/(X_F	→ ファイル→ デバッグ	Ёі — (Е) 'Е́і — (D)		

- 2.『2.HTMLの雛形作成』で作成した【index.htm】を『開く』ボタンで開く。
 他の便利な開き方 10項参照
- 3.『3.文字の入力と改行』に従い<title>タイトルバーに・・・</title>の文字 を<title>趣味の部屋</title>に書き換える。
- 4.次ぎに『段落』タブ(つまみ)クリック

🔜 HTML Maker AZUKI - [index.htm] 👘	
ブラマイル(E) 編集(E) 表示(V) HT	MLタグ(H) ツール (T) ウインドウ(W) その他(Q)
🏠 🚅 🔲 🗅 🖇 🖻 🛍 💡 🖉	🖗 🐺 🤔 🟠 🛛 🔤 🚾 🥖 🜌 🛛 href="xxx"
開く 保存 ドキュメフト アキスト 段落 リンク リスト	表 フォーム フレーム スタイルシート エンティティー その他
	≢ タブ付きツールバー
🔍 File 🔤 Tag 🗐 区切り線	<div align="center"></div>
お気に入りフォルダ	趣味の部屋
	私の趣味の部屋をご訪問いただきありがとうございます。くbr>
	どうデごゆっくりご覧ください。 > < br >> < br >
E.	
:L 🚍 ··∯	
	好きな花
リファレンス	コレクション

上図のとおりA1の書き込みのあった場所に「趣味の部屋」と書き換えたところで左方の『改行』 ボタンをクリックすと改行タグ
が1ヶ挿入されるので2回クリックする。

その他の文章も書き込み、その途中で改行を入れる場所では『改行』ボタンをクリックする。

完了したら『保存』ボタンをクリックして上書き保存する。 5.『4.背景色と文字色を指定し水平線を入れる』の作業に入る。 ポイント よく使うタグを登録する。 『HTML登録』メニューの『登録タグ』をクリックする。 『登録タグ』ダイアログが現れる。『新規追加』をクリックする と『登録タグの編集と追加』ダイアログが現れる。 次のとおり入力し『OK』ボタンをクリックする。 名前:span class 開始タグ: 終了タグ:

登録タグの編集と追加	×
名前:	
span class	
開始タグ:	
	
V	
終了タグ:	
	OK
	キャンセル

6 .『ファイルビュー』の『Tag』タブを クリックする。 登録したタグが『span class』の 名前で登録されている。 書き込んである『趣味の部屋』を	Q File Tag Tag 目 Template Span clas Tagタブ Tagタブ ファイルビュー くbody> くdiv align="center"> 趣味の部屋 くbr>くbr> くtable> くtr>
選択しておいてファイルビューの文字『sp	an class』を右クリックして『挿入』をクリックする。
『趣味の部屋』の前後に『span class』の	<pre> <body></body></pre>
開始タグと終了タグが挿入される。	<pre><div align="center"></div></pre>
の""部分に文字 red を書る	き 〈span class=´´´> <mark>趣味の部屋</mark>
加えて とする。	
	<pre> </pre>

7.次ぎに水平線を入れる。

ト*キュメント テキスト 段落 リンク リスト 日 這 這 記 記 一 一 譯 ! 政行	表 フォーム フレーム スタイルシート エンティティ その他 詳
File Tag Template	くdiv align="center"> 趣味の部屋 く くtable> くtr>> 私の趣味の部屋をご訪問いただきありがとうございます。 どうぞごゆっくりご覧ください。 くbr> く/td> くりご覧ください。 > マ愛らしいペット く/td> カーソル く/td> コレクション く/td> く/tr> イオン/tr>

水平線を入れる場所にカーソルをおいて『区切り線』ボタンをクリックし、さらに『改行」ボタンを クリックする。水平線タグ<hr>と改行タグ
が挿入される。

8.登録タグの追加

これから度々使用する次のタグ類を『5項 ポイント』の要領で追加する。

名前	span class	align center	img	anchor	bold	italic
開始タグ		align="center"				<i></i>
終了タグ						
備考・使用項番	登録済み	5項	5項6項	7項	10項	į

タグ名	embed	
開始タグ	<pre><embed autostart="true" hidden="true" loop="true" src=""/></pre>	
終了タグ		
備考・使用項番	12項	

9. Internet Explorerボタンのパス設定

『その他』メニューの『設定』クリック

🔜 HTML Maker AZUKI - [index.htm]	- このボタンを有効にする設定	
💭 ファイル(E) 編集(E) 表示(V) HTMLタグ(H)	ツール ① ウインドウ(20) その他(20)	
웥 🖨 🖬 🗅 🖇 🛍 🔞 🦉 🎒	🖁 🚰 🔤 🚾 🥒 🛔 🧱定 (S)	

『設定』ダイアログの『Path』タブ(つまみ)をクリック

設	定				×
	ショートカット HTMLチェック エディタ フォント タグ	ファイルビュー ブラウザ確認	LinkSonar Path	その他 外部ツール	
	Netscapeバス設定:				
	「 Internet Explorerパス設定:			クリック	_

『Internet Explorerパス設定』の右側の開くボタンをクリック

『ファイルを開く』ダイアログでフォルダのアイコンをクリックして『C』 『Program Files』

? X

厭⟨⊙⟩

キャンセル

-

Internet Explorer』を選び『IEXPLORE.EXE』を選択する。			
ファイルを開く			
ファイルの場所型: 🦳 🛚	Internet Explorer	• 🖬 🎦 🖬 •	
¹⁰⁴¹ Backup Data Connection Wizard IE アンインストール MUI PLUGINS	SIGNUP Uninstall Information W2K DW15.EXE Gie6setup.exe		

IEXPLORE.EXE

ファイル名(N):

ファイルの種類(T): フ^{*}ラウザ(*.exe)

『開く』をクリックで『Interne	t Explorerパス設定』	欄にパスが入力される。
--------------------	-----------------	-------------

定	<u>ر</u>
ショートカット HTMLチェック ファイルビ: エディタ フォント タグ ブラウザ	ュー LinkSonar その他 「確認 Path 外部ツール
Netscapeバス設定:	Ē
Internet Explorerパス設定: C:¥Program Files¥Internet Explorer¥IEXPLORE.EXE	
OK キャンセル	レ 適用(A) ヘルプ

『OK』クリックで『Internet Explorerパス設定』が完了する。

10.HTMLファイルのアイコンを右クリックしてHTMLファイルをHTML Maker AZUKIで開く

 ■ 編集(E) ホームページ・ビルダー V9で編集 同じウィンドウで開く(A) ー太郎で開く 印刷(P) アブリケーションから開く(H) ● ■ 卸(見号ファイル作成(E) ○ ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ● ○ 	ポップアップメニュー HTMLファイルを右 クリックする
送る(N) ・	🔜 HTML Maker AZUKI
切り取り(II) コピー(<u>C</u>)	ゴ デスクトップ (ショートカットを作成) ベ マイ ドキュメント
ショートカットの作成(S) 削除(<u>D</u>) 名前の変更(M)	ー ☑ メール受信者 ☞ メール送信(Shuriken)

HTMLファイルのアイコンを右クリック ポップアップメニューの『送る』をポイント 表示される『HTML Maker AZUKI』をクリックする。